



INFILTRACIONES ESPINALES



DR. JOSE FLEIDERMAN
CIRUJANO DE COLUMNA

01.

INFILTRACIONES ESPINALES

Abarcan varios procedimientos cuyo objetivo es el alivio del dolor y algunas veces el diagnóstico de la zona generadora del dolor en la columna.

Se realizan en pabellón ambulatorio, bajo sedación, anestesia local y rayos.

Infiltraciones más frecuentes

1. Bloqueo Facetario

Cervical / Torácico / Lumbar

Se infiltra con una solución mezcla de anestésicos y corticoides las articulaciones de la columna llamadas facetas.

2. Bloqueo Radicular Selectivo

Cervical / Torácico / Lumbar

Se infiltra con una solución mezcla de anestésicos y corticoides una raíz nerviosa que puede estar afectada por una hernia lumbar, una estenosis u otra patología.

3. Bloqueo Transforaminal

Se infiltra con una solución mezcla de anestésicos y corticoides a través del orificio de salida de una raíz nerviosa, denominado foramina.

4. Bloqueo Sacroiliaco

Se infiltra con una solución mezcla de anestésicos y corticoides una o ambas articulaciones sacroiliacas, en pacientes con sacroileitis rebeldes al tratamiento conservador.

5. Bloqueo Coxígeo

Se infiltra con una solución mezcla de anestésicos y corticoides el coxis, en pacientes con coxigodineas rebeldes al tratamiento conservador.

6. Rizotomía cervical / lumbar

Es un procedimiento más avanzado que las infiltraciones consistentes en la denervación mediante radiofrecuencia de la inervación sensitiva de la zona generadora de dolor, generalmente la faceta, que se reserva para los casos en que ha habido una buena respuesta a las infiltraciones, pero el dolor reaparece en el tiempo.